

Ri 100

Una impresora textil perfecta para cualquier entorno

La Ri 100 imprime diseños y fotografías directamente sobre las prendas gracias a su vanguardista tecnología de inyección de tinta. Tanto los impresores más expertos como los que acaban de empezar en este sector podrán imprimir de forma fácil y segura una gran variedad de productos muy duraderos. Imprime bolsas personalizadas y camisetas únicas que tus clientes se podrán llevar a casa al momento.

Pon en marcha tu propio negocio de impresión textil en un abrir y cerrar de ojos:

- Baja inversión inicial.
- Solución completa de un proveedor de confianza.
- Impresiones profesionales de alta calidad.

Tamaño compacto


La Ri 100 solo ocupa 40 × 70 cm, lo que la convierte en una de las impresoras directas a prenda de menor tamaño. La impresora y su calentador se pueden apilar para maximizar la funcionalidad sin sacrificar un valioso espacio.

Impresiones de alta calidad

Obtén impresiones de alta calidad detalladas y nítidas para tus clientes gracias a la tecnología de inyección de tinta. Conserva el aspecto y el tacto de los tejidos naturales con colores brillantes que no destiñen gracias a sus tintas pigmentadas ecológicas a base de agua que no se agrietan con el tiempo.

Software de diseño fácil de utilizar

El software de diseño de permite tanto a los profesionales con experiencia como a los principiantes en impresión textil editar imágenes antes de imprimirlas, sin necesidad de habilidades ni conocimientos especializados. Incluso las fotografías de los smartphones se pueden imprimir fácilmente.



Gestión documental completa

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo de impresora: Impresora DTG

Tecnología: Sistema de inyección de tinta DoD (gota a demanda) piezoeléctrico

Resolución: 600 × 600 dpi

1200 × 1200 dpi

Velocidad de impresión: Modo rápido: 1 minuto 20 segundos o menos

Modo

fino: 2 minutos 30 segundos o menos

Área imprimible: Tamaño estándar: 291 × 204 mm Tamaño pequeño: 204 × 142 mm

Tejido: 100 % algodón o mezclas de algodón con un 50 % de algodón como mínimo

Tipo de prendas: Camisetas, bolsas de tela, sudaderas, polos, fundas de cojines

Grosor del tejido: Menos de 4 mm

Ajuste de la altura de la mesa: Automático o manual

Funciones de mantenimiento: Mantenimiento automatizado y semiautomatizado

Dimensiones

(anchura × profundidad × altura): 399 × 698 × 293 mm

Peso: Menos de 25 kg

Fuente de alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz

CONSUMIBLES

Tipo de tinta: Tinta pigmentada de base agua

Colores de tinta: Cian, magenta, amarillo, negro (CMYK)

Consumo eléctrico: Activa: Menos de 35 W

En espera:

Menos de 2 W

Apagada:

Menos de 0,5 W

Condiciones de funcionamiento: Temperatura: 15 °C-32 °C

Humedad r

elativa: 15 %-80 %

Tiempo de calentamiento: Menos de 35 segundos

Entornos compatibles: Windows Vista,

Windows Server 2008/2008 R2,

Windows 7,

Windows 8.1,

Windows Server 2012/2012 R2,

Windows 10,

Windows Server 2016,

Mac OS X 10.9 o posteriores

Interfaz de host: USB 2.0 de alta velocidad,

Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX,

LAN inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n

Protocolo de red: TCP/IP

Memoria: 128 MB de RAM (estándar/máximo)

[1]

(c) Rexrotary Ibérica

URL de origen: <https://www.rexrotary-iberica.com/productos/impresoras-textiles/ri-100>

Enlaces:

[1] <https://www.rexrotary-iberica.com/>